



Miscelatore incasso termostatico alta portata, installazione verticale/orizzontale ad 1 uscita. Campo di funzionamento da 0.5 bar a 5 bar (per pressioni superiori inserire limitatori di portata). Portata a 3 bar attorno a 39 l/min.

Thermostatic high capacity built in part mixer. Vertical/horizontal setting up with one exit. Functioning field from 0,5 bars to 5 bars (for greater pressures integrate water-flow limiting devices). Water-flow capacity to 3 bars around to 39 l/min.

35041	031	Cromo	Chrome	928,20 €
35041	142	Inox spazzolatp	Brushed nickel	1.206,70 €



Parti esterne per miscelatore incasso termostatico alta portata, installazione verticale/orizzontale ad 1 uscita.

External parts for thermostatic high capacity built in part mixer. Vertical/horizontal setting up with one exit.

35042	031	Cromo	Chrome	428,40 €
35042	142	Inox spazzolatp	Brushed nickel	706,90 €



Parti incasso per miscelatore termostatico alta portata, installazione verticale/orizzontale ad 1 uscita.

Built in Thermostatic high capacity mixer. Vertical/horizontal setting up with one exit.

35091	031	Cromo	Chrome	499,80 €
--------------	-----	-------	--------	----------



Miscelatore incasso termostatico alta portata, installazione verticale/orizzontale a due uscite indipendenti. Campo di funzionamento da 0.5 bar a 5 bar (per pressioni superiori inserire limitatori di portata). Portate medie a 3 bar a singola uscita attorno a 39 l/min.

Thermostatic high capacity built in part mixer. Vertical/horizontal setting up with two separate exits. Functioning field from 0,5 bars to 5 bars (for greater pressures integrate water-flow limiting devices). Medium water-flow capacity to 3 bars with a single exit around 39l/min.

35043	031	Cromo	Chrome	1.142,40 €
35043	142	Inox spazzolatp	Brushed nickel	1.485,20 €



Parti esterne per miscelatore incasso termostatico alta portata, installazione verticale/orizzontale a due uscite.

External parts for thermostatic high capacity built in part mixer. Vertical/horizontal setting up with two exits.

35044	031	Cromo	Chrome	571,20 €
35044	142	Inox spazzolatp	Brushed nickel	914,00 €



Parti incasso per miscelatore termostatico alta portata, installazione verticale/orizzontale a due uscite.

Built in Thermostatic high capacity mixer. Vertical/horizontal setting up with two exits.

35093	031	Cromo	Chrome	571,20 €
--------------	-----	-------	--------	----------



Miscelatore incasso termostatico alta portata, installazione verticale/orizzontale a tre uscite indipendenti. Campo di funzionamento da 0.5 bar a 5 bar (per pressioni superiori inserire limitatori di portata). Portate medie a 3 bar a singola uscita attorno a 39 l/min.

Thermostatic high capacity built in part mixer. Vertical/horizontal setting up with three separate exits. Functioning field from 0,5 bars to 5 bars (for greater pressures integrate water-flow limiting devices). Medium water-flow capacity to 3 bars with a single exit around 39l/min.

35045	031	Cromo	Chrome	1.320,90 €
35045	142	Inox spazzolatp	Brushed nickel	1.717,20 €



Parti esterne per miscelatore incasso termostatico alta portata, installazione verticale/orizzontale a tre uscite.

External parts for thermostatic high capacity built in part mixer. Vertical/horizontal setting up with three exits.

35046	031	Cromo	Chrome	656,90 €
35046	142	Inox spazzolatp	Brushed nickel	1.053,20 €



Parti incasso per miscelatore termostatico alta portata, installazione verticale/orizzontale a tre uscite.

Built in Thermostatic high capacity mixer. Vertical/horizontal setting up with three exits.

35095	031	Cromo	Chrome	664,00 €
--------------	-----	-------	--------	----------



Miscelatore incasso termostatico alta portata, installazione verticale/orizzontale a quattro uscite indipendenti. Campo di funzionamento da 0.5 bar a 5 bar (per pressioni superiori inserire limitatori di portata). Portate medie a 3 bar a singola uscita attorno a 39 l/min.

Thermostatic high capacity built in part mixer. Vertical/horizontal setting up with four separate exits. Functioning field from 0,5 bars to 5 bars (for greater pressures integrate water-flow limiting devices). Medium water-flow capacity to 3 bars with a single exit around 39l/min.

35049	031	Cromo	Chrome	1.413,80 €
35049	142	Inox spazzolatp	Brushed nickel	1.838,00 €



Parti esterne per miscelatore incasso termostatico alta portata, installazione verticale/orizzontale a quattro uscite.

External parts for thermostatic high capacity built in part mixer. Vertical/horizontal setting up with four exits.

35050	031	Cromo	Chrome	714,00 €
35050	142	Inox spazzolatp	Brushed nickel	1.138,20 €



Parti incasso per miscelatore termostatico alta portata, installazione verticale/orizzontale a quattro uscite.

Built in Thermostatic high capacity mixer. Vertical/horizontal setting up with four exits.

35099	031	Cromo	Chrome	699,80 €
--------------	-----	-------	--------	----------



Miscelatore incasso termostatico alta portata, installazione verticale/orizzontale a cinque uscite con selettore a selezione singola. Campo di funzionamento da 0.5 bar a 5 bar (per pressioni superiori inserire limitatori di portata). Portate medie a 3 bar a singola uscita attorno a 34.5 l/min.

Thermostatic high capacity built in part mixer. Vertical/horizontal setting up with five exits with selector to single choice. Functioning field from 0,5 bars to 5 bars (for greater pressures integrate water-flow limiting devices).

Medium water-flow capacity to 3 bars with a single exit around 34,5 l/min.

35047	031	Cromo	Chrome	1.356,60 €
35047	142	Inox spazzolatp	Brushed nickel	1.763,60 €



Parti esterne per miscelatore incasso termostatico alta portata, installazione verticale/orizzontale a cinque uscite.

External parts for thermostatic high capacity built in part mixer. Vertical/horizontal setting up with five exits.


35048	031	Cromo	Chrome	571,20 €
35048	142	Inox spazzolatp	Brushed nickel	978,20 €



Parti incasso per miscelatore termostatico alta portata, installazione verticale/orizzontale a cinque uscite.

Built in Thermostatic high capacity mixer. Vertical/horizontal setting up with five exits.

35097	031	Cromo	Chrome	785,40 €
--------------	-----	-------	--------	----------



Miscelatore incasso termostatico alta portata installazione verticale/orizzontale ad una uscita con piastre singole. Campo di funzionamento da 0.5 bar a 5 bar (per pressioni superiori inserire limitatori di portata). Portata a 3 bar attorno a 39 l/min.

Thermostatic high capacity built in part mixer. Vertical/horizontal setting up with one exit, with single plates. Functioning field from 0,5 bars to 5 bars (for greater pressures integrate water-flow limiting devices). Water-flow capacity to 3 bars around to 39 l/min.

37641	031	Cromo	Chrome	928,20 €
37641	142	Inox spazzolatp	Brushed nickel	1.206,70 €



Parti esterne per miscelatore incasso termostatico alta portata, installazione verticale/orizzontale ad una uscita con piastre singole

External parts for thermostatic high capacity built in part mixer. Vertical/horizontal setting up with one exit, with single plates.

37642	031	Cromo	Chrome	428,40 €
37642	142	Inox spazzolatp	Brushed nickel	706,90 €



Parti incasso per miscelatore termostatico alta portata, installazione verticale/orizzontale ad una uscita con piastre singole.

Built in Thermostatic high capacity mixer. Vertical/horizontal setting up with one exit, with single plates.

37691	031	Cromo	Chrome	499,80 €
--------------	-----	-------	--------	----------



Miscelatore incasso termostatico alta portata, installazione verticale/orizzontale a due uscite indipendenti, con piastre singole. Campo di funzionamento da 0.5 bar a 5 bar (per pressioni superiori inserire limitatori di portata). Portate medie a 3 bar a singola uscita attorno a 39 l/min.

Thermostatic high capacity built in part mixer. Vertical/horizontal setting up with two separate exits, with single plates. Functioning field from 0,5 bars to 5 bars (for greater pressures integrate water-flow limiting devices). Medium water-flow capacity to 3 bars with a single exit around 39l/min.

37643	031	Cromo	Chrome	1.142,40 €
37643	142	Inox spazzolatp	Brushed nickel	1.485,20 €



Parti esterne per miscelatore incasso termostatico alta portata, installazione verticale/orizzontale a due uscite con piastre singole

External parts for thermostatic high capacity built in part mixer. Vertical/horizontal setting up with two exits, with single plates.

37644	031	Cromo	Chrome	571,20 €
37644	142	Inox spazzolatp	Brushed nickel	914,00 €



Parti incasso per miscelatore termostatico alta portata, installazione verticale/orizzontale a due uscite con piastre singole.

Built in Thermostatic high capacity mixer. Vertical/horizontal setting up with two exits, with single plates.

37693	031	Cromo	Chrome	571,20 €
--------------	-----	-------	--------	----------



Miscelatore incasso termostatico alta portata installazione verticale/orizzontale a tre uscite indipendenti, con piastre singole. Campo di funzionamento da 0.5 bar a 5 bar (per pressioni superiori inserire limitatori di portata). Portate medie a 3 bar a singola uscita attorno a 39 l/min.

Thermostatic high capacity built in part mixer. Vertical/horizontal setting up with three separate exits, with single plates. Functioning field from 0,5 bars to 5 bars (for greater pressures integrate water-flow limiting devices). Medium water-flow capacity to 3 bars with a single exit around 39l/min.

37645	031	Cromo	Chrome	1.320,90 €
37645	142	Inox spazzolatp	Brushed nickel	1.717,20 €



Parti esterne per miscelatore incasso termostatico alta portata, installazione verticale/orizzontale a tre uscite con piastre singole

External parts for thermostatic high capacity built in part mixer. Vertical/horizontal setting up with three exits, with single plates.

37646	031	Cromo	Chrome	656,90 €
37646	142	Inox spazzolatp	Brushed nickel	1.053,20 €



Parti incasso per miscelatore termostatico alta portata, installazione verticale/orizzontale a tre uscite con piastre singole.

Built in Thermostatic high capacity mixer. Vertical/horizontal setting up with three exits, with single plates.

37695	031	Cromo	Chrome	664,00 €
--------------	-----	-------	--------	----------



Miscelatore incasso termostatico alta portata, installazione verticale/orizzontale a quattro uscite indipendenti, con piastre singole. Campo di funzionamento da 0.5 bar a 5 bar (per pressioni superiori inserire limitatori di portata). Portate medie a 3 bar a singola uscita attorno a 39 l/min.

Thermostatic high capacity built in part mixer. Vertical/horizontal setting up with four separate exits, with single plates. Functioning field from 0,5 bars to 5 bars (for greater pressures integrate water-flow limiting devices). Medium water-flow capacity to 3 bars with a single exit around 39l/min.

37649	031	Cromo	Chrome	1.413,80 €
37649	142	Inox spazzolatp	Brushed nickel	1.838,00 €



Parti esterne per miscelatore incasso termostatico alta portata, installazione verticale/orizzontale a quattro uscite con piastre singole

External parts for thermostatic high capacity built in part mixer. Vertical/horizontal setting up with four exits, with single plates.

37650	031	Cromo	Chrome	714,00 €
37650	142	Inox spazzolatp	Brushed nickel	1.138,20 €



Parti incasso per miscelatore termostatico alta portata, installazione verticale/orizzontale a quattro uscite con piastre singole.

Built in Thermostatic high capacity mixer. Vertical/horizontal setting up with four exits, with single plates.

37699	031	Cromo	Chrome	699,80 €
--------------	-----	-------	--------	----------



Rubinetto d'arresto per termostatico alta portata.

Stop valve for thermostatic high capacity mixer.

37667	031	Cromo	Chrome	364,20 €
37667	142	Inox spazzolatp	Brushed nickel	473,50 €



Parti esterne rubinetto d'arresto per termostatico alta portata.

External parts stop for valve thermostatic high capacity mixer.

37668	031	Cromo	Chrome	150,00 €
37668	142	Inox spazzolatp	Brushed nickel	259,30 €



Parti incasso rubinetto d'arresto per termostatico alta portata.

Built-in parts stop valve for thermostatic high capacity mixer.

37683	031	Cromo	Chrome	214,20 €
--------------	-----	-------	--------	----------



Miscelatore incasso termostatico alta portata. Campo di funzionamento da 0.5 bar a 5 bar (per pressioni superiori inserire limitatori di portata). Portata a 3 bar attorno a 39 l/min.

Thermostatic high capacity in mixer. Functioning field from 0,5 bars to 5 bars (for greater pressures integrate water-flow limiting devices). Water-flow capacity to 3 bars with a single exit around 39l/min.

37657	031	Cromo	Chrome	814,00 €
37657	142	Inox spazzolatp	Brushed nickel	1.058,20 €



Parti esterne miscelatore incasso termostatico alta portata.

External parts for thermostatic high capacity built in mixer.

37658	031	Cromo	Chrome	357,00 €
37658	142	Inox spazzolatp	Brushed nickel	601,20 €



Parti incasso miscelatore incasso termostatico alta portata.

Built-in parts for thermostatic high capacity mixer.

37681	031	Cromo	Chrome	457,00 €
--------------	-----	-------	--------	----------